

Applicatievloeistoffen

MADICO[®]

The Clear Choice

- **ULTRA-BOND** (water – shampoo)
- **30:1:1** (water – shampoo – alcohol)



Reiniger



Ontvetter



Montage

ULTRA-BOND (water – shampoo)



Madico ultra-bond is een applicatievloeistof dat gebruikt wordt om zonwerende glasfilms met een PS lijmconstructie te monteren. Het is een alternatief voor het meeste gebruikte afwasmiddel. Het product is op waterbasis geproduceerd, er blijft géén waas achter. Madico ultra-bond kan zowel voor het reinigen van glas als ook voor het monteren van de glasfilm worden gebruikt. Een voordeel van dit product is dat het glas grondiger ontvet dan het afwasmiddel en ook andere vuiligheden die zich op het glas bevinden verwijderd waardoor de hechting van de glasfilm op het glas wordt verbeterd. Ook wordt door het gebruik van ultra-bond de olie en chemicaliën op fabrieksruiten verwijderd.

Toepassingen:

- Automotive series
- Nova 70, Nova 50, Nova 35
- Optivision 35, Optivision 25, Optivision Reflective 15, Optivision Reflective 5
- Reflective Silver 60, Reflective Silver 40, Reflective Silver 30, Reflective Silver 20
- Reflective Silver 40 E, Reflective Silver 30 E, Reflective Silver 20 E
- Solar Grey 35 E, Solar Grey 20 E
- Charcool 8 E
- Solar Bronze 35 E, Solar Bronze 20 E

Voordelen:

- 3 in 1: reiniger, ontvetter en montage
- Snelle drogingstijd, hechting na 1 uur
- Goede positionering van de glasfilm
- Geen aantasting van lijmlaag
- Geschikt voor alle vinyl-, etched folies
- Voordelig in gebruik

Algemeen:

Inhoud	: geconcentreerd 3.8 liter
Artikelnummer	: A910010
Mengverhouding	: 1 tot 2 dopjes (deksel fles) op 1 liter water

30:1:1 (water – shampoo – alcohol)



Madico 30:1:1 is een applicatievloeistof dat speciaal gebruikt wordt om clearplex, DA architectural en safety/security glasfilms te monteren. Het product is op waterbasis met alcohol geproduceerd, er blijft géén was achter. Madico 30:1:1 kan zowel voor het reinigen van glas als ook voor het monteren van de glasfilm worden gebruikt. Een voordeel is dat de hechting van het product met het glas vele malen wordt verbeterd en sterker is. Deze eigenschap is van groot belang voor het gebruik van de bescherming- en veiligheidsfolie aangezien het hechtingsvermogen van het kleefstelsel van de folie in hoge mate hierdoor wordt beïnvloed.

Toepassingen:

- PPF
- Clearplex
- Solar Grey 55, Solar Grey 35, Solar Grey 20
- Solar Bronze 35, Solar Bronze 20
- Optivision 35, Optivision 25, Optivision Reflective 15, Optivision Reflective 5
- White Out, Frost Matte, UV Gard, Amber 81, Blister Free, Graffiti Free 400, Graffiti Free 600
- CL 200, CL 400, CL 700, CL 700 E, CL 800, CL 1400, Reflective Silver 20 4 mil

Voordelen:

- 3 in 1: reiniger, ontvetter en montage
- Zéér sterke hechting met het glas
- Snelle drogingstijd, hechting na ½ uur
- Goede positionering van de glasfilm
- Geen aantasting van lijmlaag
- Geschikt voor alle safety / security folies

Algemeen:

Inhoud	: geconcentreerd 3.8 liter
Artikelnummer	: 516602
Mengverhouding	: 1 tot 2 dopjes (deksel fles) op 1 liter water